

documentazioni tecniche

ad

esame

200

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 luglio 2005

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 06 85081

N. 125

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 7 luglio 2005.

Tariffario ISPESL.

SOMMARIO

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 7 luglio 2005. — Tariffario ISPESL	Pag.	5
Tariffario	»	6
S		
R		

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DECRETO 7 luglio 2005.

Tariffario ISPESL.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Ministero della salute 5 giugno 2003 «Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2003) con il quale sono state adeguate, in base all'indice ISTAT per il periodo dicembre 1999-dicembre 2001, le tariffe dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL - a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tariffe delle prestazioni rese dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e di integrarle al fine di renderle più rispondenti ai nuovi compiti affidati all'Istituto, quale ente di diritto pubblico;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 12/2004 del 2 novembre 2004, n. 4/2005 del 22 marzo 2005 e n. 8/2005 del 23 maggio 2005 riguardanti il nuovo tariffario ISPESL;

Vista la presa d'atto delle deliberazioni sopra richiamate da parte del Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica del 14 gennaio 2005, del 18 maggio 2005 e del 14 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe inerenti i servizi resi dall'ISPESL nello svolgimento delle attività istituzionali, come dal tariffario allegato che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono versate secondo le modalità tuttora vigenti, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 7 luglio 2005

Il Presidente: Moccaldi

TARIFFARIO ISPESL

cod. Testo tariffa

tariffa arroton

CONDIZIONI GENERALI

Tutte le attività ed i servizi posti in essere dall'Istituto, esclusi quelli di omologazione, possono essere svolti in regime di convenzione, stipulata dagli organi preposti dell'ente con l'interessato, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici, economici ed organizzativi .

In assenza di specifici accordi, per tutte le attività ed i servizi, si applicano le condizioni e le tariffe di seguito definite nonché quelle degli allegati di riferimento.

Ogni altra attività svolta dall'Istituto, compresa l'attività di audit normativo effettuata in ufficio, non espressamente prevista dalle seguenti tariffe, va addebitata sulla base della tariffa oraria di

seguenti tariffe, va addebitata sulla base della tariffa oraria di

Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa dell'utente,
da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con lettera

di inattività del tecnico, valutato in ragione della tariffa oraria, di con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento

raccomandata, va addebitato il contributo corrispondente al tempo

Per tutte le attività che, a giudizio del responsabile della struttura dell'Istituto, richiedono l'espletamento di un sopralluogo conoscitivo, di un sopralluogo in insediamenti produttivi a tecnologia complessa, di un'indagine ambientale, oltre alla tariffa specifica prevista per il sevizio richiesto, è dovuto un contributo proporzionato tempo impiegato (con un minimo pari a due ore) valutato alla tariffa oraria di,

la stessa modalità contributiva si applica inoltre per la predisposizione di una relazione tecnica e per l'esame di documentazione tecnica e/o di dati analitici.

L'utilizzazione di laboratori mobili attrezzati, nello svolgimento di attività esterna, comporta in ogni caso, anche se non esplicitamente previsto, l'addebito dei seguenti contributi aggiuntivi:

trasferimento del laboratorio mobile/o strumentazione, contributo per km pari a

più spese autostradali

40

'0 Ped eventuali spese di conduzione su base oraria.

Esclusi i servizi sanitari e quelli pertinenti ad attività omologativa tutti i rimanenti sono soggetti ad I.V.A.

Per l'attività esterna svolta dal personale dell'Istituto, oltre alla tariffa pertinente al servizio, sono comunque dovuti i rimborsi di seguito stabiliti:

Missioni orarie nell'ambito dipartimentale

93

93

93

0,57

cod. tariffa	Testo		tariffa arrotond.
80	Tempo impiegato: Fino a 4 ORE	DISTANZA Fino a 50 km	43
90		Fino a 100 km	80
100		Fino a 150 km	4/, 116
110		Oltre 150 km	135
120	Fino a 8 ORE	Fino a 50 km	44
130		Fino a 100 km	81
140		Fino a 150 km	118
150		Oltre 150 km	137
160	Oltre 8 ORE	Fino a 50 km	61
170		Fino a 100 km	98
180		Fino a 150 km	135
190	Le misure dei rimborsi di cui sopra trovano missioni del personale della sede centrale		153 e
	Missioni nell'ambito nazionale		
	Per le attività rese in campo nazionale va costo dei biglietti di viaggio o eventuale i pedaggio autostradale più il rimborso spes forfetaria giornaliera di:	ndennità chilometrica co	n
200 210	in caso di pernottamento senza pemottamento		234 93
210			93
	Missioni all'estero		
220	Per tutte le attività eseguite, a richiesi contributo orario, per tutto il tempo trascon di viaggio, di	•	
230	nonché il rimborso del trattamento complet	o di missione.	
240	Se l'attività esterna svolta dal personale d richieste, i rimborsi di missione e diari ripartiti fra i richiedenti, in ragione dei te servizi.	a ad essa correlati son	0
1	Qualora l'attività richiesta comporti l'utilizz attrezzati, oltre ai contributi inerenti alle si	pecifiche prestazioni ed a	
250	rimborsi per missione e diarie, sono dovute le spese di trasferimento del laboratorio pari, per ogni km, a	mobile/o strumentazione	0,57
260	più spese autostradali ed eventuali s liquidarsi sulla base oraria di	spese di conduzione d	a 93

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L.	
65	L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE è svolta in convenzione con l'osservanza del criterio d copertura dei costi.	, 0
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLI IMPRESE (ARTICOLO 2 COMMI 4 E 5 DEL D.P.R. 303/2002)	
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	
270	Esame documentale	603
280	per le misurazione su impianti a banda larga è dovuto il contributo orario di	93
290	misurazione su impianti a banda stretta contributo orario di	93
300	Misurazioni telemetriche fino ad un impegno massimo di due ore per ogni operatore,	, 186
310	per ogni ora successiva	93
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO CHIMICO DELL'ARIA	
	Studio della qualità dell'aria/in relazione all'attività degli insediament produttivi	ti
	misurazione con laboratorio mobile attrezzato con strumentazione d misura automatica:	li
320	misurazione in continuo delle concentrazioni di inquinanti in aria con presenza di almeno due operatori,contributo orario per ciascui operatore	
330	campionamento di polveri PM10 ad alto volume, contributo	0
340	giornaliero campionamento di polveri PM10 e PM2.5 a medio volume	
350	contributo giornaliero campionamento di polveri mediante impattore multistadio, contributo orario	94 o 154
360	misurazione delle concentrazioni in aria mediante FTIR Open Path	,
370	 contributo orario misurazione delle concentrazioni in aria mediante DOAS, contributo 	150 o
V	orario	150
	Analisi di laboratorio su campioni prelevati in immissione	
•	Trattamento del campione ed analisi chimica di metalli pesant (Cadmio e Tallio Mercurio, Antimonio, Arsenico, Piombo, Cromo Cobalto, Rame, Manganese, Nichel, Vanadio e Stagno):	
380	fino a quattro metalli per campione, per metallo;	132

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
390 400	oltre quattro metalli per campione, per metallo. Analisi chimica di 19 idrocarburi policiclici aromatici, attraverso spettrometria di massa e metodo dello standard interno, per campione Calibrazione di strumentazione automatica per la misura puntuale di inquinanti chimici dell'aria	360
410 420	Calibrazione primaria di apparecchiatura di misura con un gas di riferimento, contributo dovuto per un solo inquinante maggiorazione del contributo dovuto per ogni inquinante in più	3000 1000
430	Prove di stabilità e precisione di apparecchiatura di misura eseguite presso il laboratorio, contributo dovuto per un solo inquinante	5000
440 450	maggiorazione del contributo dovuto per ogni inquinante in più Analisi chimica di composti organici volatili (COV), attraverso GC-FID, per campione	2000
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI MODELLISTICA	240
	Caratterizzazione meteorologica e dispersiva di un sito con strumentazione di misura automatica	
460	Misurazione delle grandezze anemologiche al suolo, contributo orario	5
470	Misurazione delle grandezze meteorologiche al suolo con laboratorio mobile attrezzato , contributo orario	15
480	Misurazione delle grandezze meteorologiche a bassa quota con laboratorio mobile attrezzato con Mini-Sodar e Rass, contributo orario	
490	Ricostruzione modellistica dei fenomeni dispersivi in atmosfera	
490	Studio sulla dispersione di emissioni in atmosfera in orografia semplice mediante modellistica convenzionale, contributo orario per ciascun operatore	
500	Studio sulla dispersione di emissioni in atmosfera in orografia complessa mediante modellistica avanzata, contributo orario per ciascun operatore	
2		93
1	Valutazione delle conseguenze di eventi incidentali	
510 520	Caratterizzazione territoriale di aree industriali con elaborazione di immagini telerilevate (escluso acquisto immagini) Applicazione di modellistica predittiva approvata, contributo orario	93
530	per ciascun operatore	93
	Applicazione di modellistica predittiva approvata, con valutazione effetto domino, contributo orario per ciascun operatore	93

resto	arrotond.
Valutazione post-incidentale con modellistica approvata, contributo	93
Localizzazione con GPS portatile, per punto di misura Realizzazione di GIS con valutazione quantitativa del rischio, contributo orario per ciascun operatore	15
ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO CHIMICO DELLE ACQUE E DEI SUOLI E MICROBIOLOGICO	
Studio della qualità delle acque e dei suoli in relazione all'attività degli insediamenti produttivi con laboratorio mobile attrezzato	627
Prospezioni geoelettriche per determinazioni sulla stratigrafia dei terreni, contributo giornaliero per ciascun operatore	647
Prospezioni magnetiche con magnetometro a protoni per l'individuazione di corpi metallici sepolti, contributo giornaliero per ciascun operatore	
Campionamento dei terreni con sonda a percussione e rotazione con carotiere a coclea ed a tubo, contributo orario per ciascun	
Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: determinazione	
Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: speciazione di composti organici ad elevata tossicità, contributo per campione	342 342
Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: caratterizzazione di fluidi e solidi campionati, contributo per campione	
Valutazione risultati, elaborazioni statistiche inerenti alla campagna di misurazione, rapporto finale, contributo orario per ciascun operatore	
Studio dei siti contaminati: messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, contributo orario per ciascun operatore	93
Consulenza in materia di rifiuti: classificazione, trasporto, messa in discarica, incenerimento, inertizzazione riutilizzo, contributo orario per ciascun operatore	
Analisi microbiologica di laboratorio su campioni prelevati: caratterizzazione della flora batterica, a campione	93 300
ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE	
Rumore Esame documentale e relazione finale	603
Sopralluogo e campionamenti per l'individuazione siti di misura	647
rilevazioni fonometriche (Leq dBA) per postazione	22
·	28
	55 55
	Valutazione post-incidentale con modellistica approvata, contributo orario per ciascun operatore Localizzazione con GPS portatile, per punto di misura Realizzazione di GIS con valutazione quantitativa del rischio, contributo orario per ciascun operatore ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO CHIMICO DELLE ACQUE E DEI SUOLI E MICROBIOLOGICO Studio della qualità delle acque e dei suoli in relazione all'attività degli insediamenti produttivi con laboratorio mobile attrezzato Prospezioni geoelettriche per determinazioni sulla stratigrafia dei terreni, contributo giornaliero per ciascun operatore Prospezioni magnetiche con magnetometro a protoni per l'individuazione di corpi metallici sepolti, contributo giomaliero per ciascun operatore Campionamento dei terreni con sonda a percussione e rotazione con carotiere a coclea ed a tubo, contributo orario per ciascun tecnico impiegato nelle misurazioni Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: determinazione di microinquinanti organici ed inorganici, contributo per campione Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: speciazione di composti organici ad elevata tossicità, contributo per campione Analisi chimica di laboratorio su campioni prelevati: caratterizzazione di fluidi e solidi campionati, contributo per campione Valutazione risultati, elaborazioni statistiche inerenti alla campagna di misurazione, rapporto finale, contributo orario per ciascun operatore Studio dei siti contaminati: messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, contributo orario per ciascun operatore Consulenza in materia di rifiuti: classificazione, trasporto, messa in discarica, incenerimento, inertizzazione riutilizzo, contributo orario per ciascun operatore Analisi microbiologica di laboratorio su campioni prelevati: caratterizzazione della flora batterica, a campione ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

cod. tariffa	Testo Testo	tariffa arrotond.
740	Zonizzazione acustica comunale: esame documentale dati statistici densità abitativa, attività produttive	
750	(a giorno)redazione mappa zonizzazione formato GIS mediante i layer individuati punto precedente (a giorno)	2000
760	Sopralluoghi e campionamenti di verifica zone acustiche per cella	50
770	misure di approfondimento per zone di transizione o critiche per	
780	cella Piano di zonizzazione stampa elaborato conclusivo (per tavola e/o	100
	mappa) Taratura strumenti acustici:	35
790 800	Taratura misuratori di livello di pressione sonora Taratura calibratori o pistonofoni Ultrasuoni:	435 200
810 820 830	Misura con fonometro e filtri per punto di misura, Analisi in frequenza da registrazione A/D Analisi statistica da registrazione A/D: fatturazione minima di due	38 163
840	ore più per ogni ora successiva	186 93
850	Vibrazioni: Misura con strumento portatile per punto di misura	28
860	Misura con analizzatore portatile in tempo reale punto per punto	163
870 880	Misura con analizzatore portatile e registrazione grafica Analisi in frequenza con filtri per punto di misura	82 82
890 900	Analisi in frequenza con filtri e registrazione grafica Analisi statistica da registrazione A/D (per asse)	109 109
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI AL D. Lgs. 334/99	
910	Attività istruttorie di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 334/99, compresi	
920	necessari sopralluoghi ed ispezioni, per ora Verifica ispettiva di cui all'art 25 del D. Lgs. 334/99, per ora	93 93
	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI PRODUZIONE E IMPIEGO DELL'ENERGIA TERMOELETTRICA E NUCLEARE	
930	Valutazioni di compatibilità ai fini degli studi di impatto ambientale e dell'autorizzazione ambientale integrata contributo orario di	93
940	Valutazione di sicurezza delle tecniche applicate contributo orario di	93
T	ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN TEMA DI RISCHIO DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI IN AMBIENTE DI LAVORO	
	Chimica Tossicologica	
950	Campionamento in ambiente di lavoro: Campionamento attivo (per ora/operatore)	93

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
960 970 980	Campionamento passivo (per ora/operatore) Campionamento di superfici (per ora/operatore) Monitoraggio con strumentazione automatica (per ora) Assorbimento atomico:	93 93 93
990 1000	mediante fornetto di grafite, per elemento mediante spettrometria di emissione (ICP ottico), per elemento Cromatografia liquida H.P. L. C. :	35 35
1010 1020	per analita oltre 4 analiti Cromatografia liquida H.P. L. C. /MS:	35 150
1030 1040 1050	analisi qualitativa per analita oltre 4 analiti Gascromatografia GC:	100 60 250
1060 1070	per analita oltre 4 analiti Gascromatografia GC/MS :	35 150
1080 1090 1100 1110 1120	analisi qualitativa per analita oltre 4 analiti Pesticidi (cromatografia), per analita Cromatografia ionica per elemento	100 60 250 70 35
1130	Monitoraggio gas anestetici in sala operatoria con strumentazione automatica, per ora Analisi quantitativa di indicatori biologici urinari :	50
1140	chemioterapici antiblastici o metaboliti, con tecnica analitica HPLC MS / MS, per campione	50
1150	gas anestetici, con tecnica analitica GC-MS con spazio di testa, per campione	50
1160	1-idrossipirene (per esposizione ad IPA), con tecnica analitica HPLC fluorescenza, per campione	35
1170 1180	ioni metallici, con tecnica analitica ICP o AA, per campione acido S-fenilmercapturico (per esposizione al benzene), con tecnica analitica immunochemiluminescenza, per campione	35 25
1190 1200	altri metaboliti, con metodica specifica, per campione creatininuria, con metodo colorimetrico, per campione polveri e fibre SEM	50 10
1210	Preparazione campione non biologico	50
1220	Preparazione campione biologico	180
1230	Osservazione campione biologico (comprensiva di 10 immagini elettroniche)	300
1240 1250 1260 1270	Osservazione campione in massa con microanalisi in microscopia elettronica a scansione Osservazione campione in massa con microanalisi Conteggio fibre aerodisperse con microanalisi (per filtro) Misurazione diametro geometrico medio dei campioni fibrosi	150 300 400
	(quando il diametro medio è pesato sulla lunghezza la tariffa è raddoppiata)	1000
1280 1290 1300	TEM Preparazione campione non biologico Preparazione campione biologico Osservazione campione	100 280 200

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
1310 1320	Osservazione campione con microanalisi Osservazione campione con filtro di energia degli elettroni MOCF	300 500
1330 1340	Osservazione campione Conteggio fibre aerodisperse (metodica AIA) DRX	40 90
1350 1360	Analisi qualitativa per sostanza Analisi quantitativa per sostanza FTIR	100 180
1370 1380	Analisi qualitativa per sostanza Analisi quantitativa per sostanza	100 180
1390 1400	Mezzi di protezione Misura della efficienza di filtrazione di materiali basata sul conteggio del numero di particelle, per campione: in una classe granulometrica nell'intervallo di misura distinto in classi	800 1250
	Misura della efficienza di filtrazione di filtri antipolvere impiegati come componenti di apparecchi di protezione delle vie respiratorie basata sul conteggio del numero di particelle, per campione:	
1410 1420	in una classe granulometrica nell'intervallo di misura distinto in classi Rumore:	1100 1750
1430 1440	Rilevazioni fonometriche (LAeq) con fonometro integratore palmare per postazione Analisi spettrale con analizzatore di frequenza "real time"per postazione e per canale di misura	22
1450 1460	Dosimetria individuale con fonometro indossabile, per persona Rilevazioni fonometriche (LAeq) con simulatore della testa per operatore	22
1470 1480	Analisi in frequenza da registrazione DAT per ora/frazione di ora e per canale Determinazione del tempo di riverbero T 60 per ambiente	
1490 1500	Determinazione coefficiente di assorbimento a in camera riverberante per materiale Determinazione della potenza sonora col metodo della pressione per	54
1510	macchina Determinazione della potenza sonora col metodo intensimetrico per macchina	163
1520 1530	Ultrasuoni : Misura con fonometro palmare e filtri, per punto di misura Analisi in frequenza da registrazione DAT	38 163
1540 1550 1560	Vibrazioni : Misura con strumento portatile per punto e per asse di misura Misura con analizzatore "real time" portatile per punto e per asse di misura Analisi in frequenza da registrazione DAT, per punto e per asse di	55
1570	misura Certificazioni guanti antivibranti	85 400

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	
	Rilevazione di campo elettrico o magnetico in banda larga (ELF):	
1580	per punto	35
	Rilevazione di campo elettrico o magnetico in banda larga (RF, MO):	4
1590	per punto Rilevazione di campo magnetico statico:	45
1600	per punto Monitoraggio nel tempo di campo elettrico o magnetico in banda larga (ELF, RF, MO):	30
1610	per punto (fino a 24 ore) Misura di campo elettrico o magnetico in banda stretta	60
1620	per punto Misura delle correnti indotte negli arti (10 - 110 MHz)	200
1630 1640	per punto Analisi protezionistica su progetto di NIR: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un	
1650	minimo di due ore) Valutazione del rischio mediante esame di documentazione con parere scritto: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	
1660	Valutazione dosimetrica dell'esposizione dei lavoratori in termini di assorbimento di energia (SAR) e di correnti indotte (verifica dei valori limite di esposizione di cui alla proposta di direttiva europea) :contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla	i
1670	tariffa oraria di (con un minimo di due ore) valutazione dosimetrica con software dedicato (per ogni ora o frazione di ora) Valutazione delle emissioni di dispositivi presso i laboratori ISPESL	93
1680	(verifica di aderenza a eventuali norme armonizzate): misura di campi elettrici o magnetici in banda larga (tariffa minima	
1690	pari a due ore) più, per ogni ora aggiuntiva	93 93
1700 1710	eventuale analisi in banda stretta Valutazione dell'efficacia di azioni di riduzione dell'esposizione a campi in bassa e alta frequenza: rilevazione di campi elettrici o magnetici in banda larga e/o in banda	180
1710	stretta (se prevista), addebito secondo la specifica tariffa individuata con i cod. 1580 e/o 1590	
1720	analisi documentazione, per ora (minimo due ore) Analisi e/o valutazione di compatibilità elettromagnetica per dispositivi medici o altri	93
1730	rilevazione di campi elettrici o magnetici in banda larga e/o in banda stretta (se prevista), addebito secondo la specifica tariffa individuata con i cod. 1580 e/o 1590	
1740	misurazione presso i laboratori ISPESL (tariffa minima pari a due ore)	186
1750 1760	più, per ogni ora aggiuntiva analisi documentazione, per ora (minimo due ore)	93 93
	Categorizzazioni con sorgenti note di sensori di misura di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presso i laboratori ISPESL:	İ

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
1770 1780	misurazioni presso i laboratori ISPESL (tariffa minima pari a due ore) più, per ogni ora aggiuntiva	186 93
	Radiazioni ottiche visibile (V), ultravioletto (UV) e infrarosso (IR) :	2
1790 1800 1810 1820 1830 1840	Analisi spettrale di V, UV o IR, per punto Misura di irradianza spettrale U o UV, per punto Misura di illuminamento o di luminanza, per punto Misura di contrasto di luminosità, per punto Misure di coordinate cromatiche, per punto Mappatura della luminanza con videofotometro, per immagine, prime	217 271 35 35 35 35
	quattro immagini	120
1850	Mappatura della luminanza con videofotometro, per immagine, oltre le prime quattro immagini	90
1860	Radiazioni ionizzanti:	
1000	Esame con parere scritto - ai fini di eventuali misure di ottimizzazione - della documentazione relativa alla valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro:contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	
1870	Verifica con predisposizione di relazione tecnica - mediante sopralluogo sul campo - di requisiti strutturali, dispositivi di sicurezza, procedure di gestione del Javoro e delle risorse umane e strumentali, manuale di qualità, relativi a iti ove viene svolta attività professionale mediante sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di indicare eventuali ottimizzazioni da adottare: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	
1880	indagine ambientale con misura della dose di esposizione in ambiente di lavoro, incluso fondo ambientale, con predisposizione di relazione tecnica: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	
1890	più, per ogni punto di misura espletato indagine ambientale con misura di contaminazione superficiale completa di relazione tecnica finale: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	16
1900	più, per ogni punto di misura	27
1910	Valutazione di eventuale contaminazione radioattiva presente in ambiente di lavoro mediante contatori geiger, scintillatori e/o camere di ionizzazione, con predisposizione di relazione tecnica: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore) più, per ogni punto di misura	
1930	Progettazione di un presidio di RM che sia osservante di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al rispetto degli standard di sicurezza esistenti: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
1940	Verifica presso i presidi di Risonanza Magnetica della conformità agli standard di sicurezza di cui all'articolo 2 del D.P.R. 542/94, con relazione tecnica scritta per le indicazioni delle eventuali azioni di rimedio da intraprendere per ovviare ad eventuali carenze: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	8
1950	Determinazione qualitativa fino a tre isotopi effettuata in situ mediante spettrometria gamma con strumentazione portatile in caso di sopralluogo in presidio a tecnologia complessa, per ora e	
4000	per operatore	93
1960	determinazione qualitativa fino a tre radionuclidi	136
1970	per ogni isotopo in più, Radon	27
	Monitoraggio della concentrazione di radon in un ambiente interno con dosimetro a tracce nucleari completa di relazione tecnica finale:	1
1980	contributo fisso	165
1990	più, per ciascun dosimetro a tracce Monitoraggio della concentrazione di radon in un ambiente interno con strumentazione portatile (la tariffa è comprensiva delle spese di spedizione postale)	25
2000	contributo fisso Monitoraggio integrato della concentrazione dei prodotti di decadimento del radon-222 in un ambiente interno con strumentazione portatile	
2010	contributo fisso Stima del fattore di equilibrio radon/prodotti di decadimento (F) in un ambiente interno con strumenazione portatile	165
2020	contributo fisso Misura della concentrazione di radon-222 in campioni di acqua mediante emanometria con camera a ionizzazione	165
2030	contributo fisso Microclima ed impianti di condizionamento	136
2040	Misura dei parametri microclimatici ambientali con uso di strumenti palmari: tariffazione minima pari a due ore	i 186
2050	Per ogni ora successiva	93
2060	Misura dei parametri microclimatici ambientali con uso di centralina microclimatica e calcolo degli indici di valutazionePPD e PMV, per punto	
2070	Misura delle portate d'aria e del numero dei ricambi d'aria: tariffazione minima pari a due ore	
2080	Per ogni ora successiva	93
2090	Analisi igienistica dell'impianto VCR con verifica della conformità alle caratteristiche di progetto (tariffazione minima pari a due ore)	186
2100	Per ogni ora successiva	93
	Rischio biologico e Monitoraggio ambientale degli agenti biologici:	
2110	Rischio biologico Sopralluogo per valutazione del rischio biologico, al giorno	647

	cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	2120	Sopralluogo per esame degli interventi di protezione di tipo collettivo ed individuale, al giorno Monitoraggio ambientale degli agenti biologici Campionamento in ambiente di vita e di lavoro:	647
	2130	con campionatore ambientale per bioaereosol (per ora/operatore)	4, 93
	2140	con campionatore di matrici ambientali quali acqua superfici ecc.	~ /
		(per ora/operatore)	93
	2150	monitoraggio con strumentazione automatica (per ora)	93
	2160	preparazione del campione (triturazione, omogeneizzazione, diluizione, ecc)	5
	2170	conta microbica totale	18
	2180	esame microscopico a fresco	8
	2190	esame microscopico colorazioni varie	10
	2200	esame colturale per isolamento di microrganismi	15
	2210	identificazione di microrganismi con test biochimici	20
	2220	tecniche di immunofluorescenza	15
	2230	tecniche biologico-molecolari	30 30
	2240 2250	tecniche immunoenzimatiche ricerca di Legionella spp.	20 50
	2260	tipizzazione sierologica di Legionella spp.	36
	2270	valutazione quali-quantitativa endotossine batteriche	40
	2280	valutazione qualitativa e quantitativa di allergeni indoor	85
	2290	Preparazione campione non biologico	100
	2300	Preparazione campione biologico	280
	2310	Osservazione campione	200
	2320	Osservazione campione con microanalisi	300
	2330	Osservazione campione con filtro di energia degli elettroni MOCF	500
	2340	Osservazione campione	40
	2350	Conteggio fibre aerodisperse (metodica AIA) DRX	90
	2360	Analisi qualitativa per sostanza	100
	2370	Analisi quantitativa per sostanza	180
		FTIR	
	2380	Analisi qualitativa per sostanza	100
	2390	Analisi quantitativa per sostanza	180
		\bigcirc '	
		DIRETTIVA PED (97/23/CE)	
		PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (Moduli) di cui all'Allegato III delD. Lgs. 93/00	
	7	Esame "CE del tipo" (B)	
	2400	Esame documentazione: contributo di	670
	2410		370
	P	Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	93
)	2420	Esame prototipo: addebito orario per ogni ora	93
		Esame"CE della progettazione"(B1)	
	2430	Esame documentazione: contributo di	370
	2440	Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	93

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
2450 2460	Sorveglianza della verifica finale (A1, C1) Contributo per operatore Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
2470	In caso di Sorveglianza di attrezzature a pressione, realizzate in un unico esemplare, l'addebito va effettuato in base alla superficie o alla potenzialità o all'energia immagazzinata come previsto all'All. 2 e non potrà comunque essere inferiore a quello corrispondente all'attività esterna di due ore liquidata sulla base della tariffa oraria.	a //
2480 2481 2482	Verifica CE (moduli F e G) Addebito in base alla superficie o alla potenzialità o all'energia immagazzinata come previsto all'All. 2 Esame documentazione (solo per il modulo G) : contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
	Per attrezzature di serie appartenenti ad una o più famiglie per le quali la prova idraulica venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 75% a partire dall'undicesima attrezzatura a pressione; tale riduzione viene applicata distribuendo le famiglie di attrezzature in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.	a e e
2490	Prove e controlli eccedenti quelli previsti dalla verifica finale di cui al punto 3.2 All. I (DL 93/2000), è previsto un addebito orario di Per le valutazioni di conformità relative ad insiemi, tutte le	93
2500	prestazioni sono addebitate su base oraria	93
2510	Nel caso di insiemi costituiti da attrezzature a pressione gia regolarmente certificate la relativa valutazione di conformità di calcolabile su base oraria per operatore di	
2520	Nel caso di insiemi comprendenti una o più apparecchi a pressione non certificati, è da aggiungere al costo precedente quelle necessario per la valutazione di componenti delle singole attrezzature Valutazione Sistemi di Qualità	o
2530	Esame documentazione SdQ Mod. D, D1, E, E1 (All. 1 del D. Lgs. 93/2000) Addebito di Più per ogni ora superiore alla quarta	370
2540	Mod. H e H1 (All. 1 del D. Lgs. 93/2000)	1847
2550	Addebito di più per ogni ora superiore alla ventesima - Verifica di valutazione presso il fabbricante	93
2560 2570	Addebito di 4 ore (per operatore) Per più di ogni ora eccedente la quarta	370 93
2570 2580 2590	 Verifica periodica di sorveglianza e verifica senza preavviso più per ogni ora successiva alla quarta 	370 93
2600 2610	 Verifica senza preavviso con controllo dell'esame finale minimo 8 ore più per ogni ora superiore all'ottava 	739 93

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	DIRETTIVA TPED (99/36/CE) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (Moduli) di cui all'Allegato III, IV delD. Lgs. 23/2002	
2620 2630 2640 2641 2642	Esame "CE del tipo" (B) Esame documentazione: contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta Esame prototipo: addebito orario per ogni ora Esame documentazione (solo per il modulo G) contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93 93 370 93
2650 2660	Esame "CE della progettazione" (B1) Esame documentazione: contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
2670 2680	Sorveglianza della verifica finale (A1, C1) Contributo per operatore Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
2690	Verifica CE (moduli F e G) È dovuto un contributo per ispezione ed esame finale per ogr categoria di attrezzature a pressione trasportabili come riportati nell'All. 3 Ispezione periodica	
	Interventi connessi con le attività attinenti le procedure di ispezione periodica di cui al Modulo 1 della parte III dell'Allegato IV alle direttiva 99/36/CE (D. Lgs. 23/2002).	
2691 2692	Esame documentazione (solo per il modulo G) contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
2700	E' dovuto un contributo per ogni categoria di attrezzature pressione trasportabili come riportato nell'All. 3 Rivalutazione delle conformità (All. IV parte II) del D. Lgs. 23/2002)	a
2710	In sede d'ispezione periodica di attrezzature a pressione costruite i applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE da altre norme coerenti con i RES delle predette normative é dovut un contributo per ogni categoria di attrezzature a pressione trasportabili come riportato nell'All. 3.	o o
A STORY	Valutazione Sistemi di Qualità Esame documentazione SGQ Mod. D, D1, E, E1 (All. IV e Modulo 2 parte III All. IV del D. Lgs. 23/2002)	070
2720 2730	Addebito di Più per ogni ora superiore alla quarta	370 93
2740 2750	Mod. H e H1 (All. IV del D. Lgs. 23/2002) Addebito di più per ogni ora superiore alla ventesima - Verifica di valutazione presso il fabbricante	1847 93

	cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	2760 2770 2780 2790	Addebito di 4 ore (per operatore) Per più di ogni ora eccedente la quarta - Verifica periodica di sorveglianza e verifica senza preavviso più per ogni ora successiva alla quarta - Verifica senza preavviso con controllo dell'esame finale	370 93 370 93
	2800 2810	minimo 8 ore più per ogni ora superiore all'ottava	739 93
		PRESTAZIONI DI LABORATORIO FORNITE A TERZI PER INTERVENTI SULLA BASE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE	
		Prove sui materiali Preparazioni Preparazione provetta su lamiera in acciaio basso, medio-legati ed inox:	
	2820	di spessore fino a 30 mm : per trazione	21
	2830	per trazione per prova a caldo	27
	2840	per piega	15
	2850	per resilienza per ogni provetta	15
		di spessore oltre 30 mm :	
	2860	per trazione	26
	2870	per trazione per prova a caldo	33
	2880	per piega	22
	2890	per resilienza per ogni provetta	22
		Preparazione provetta su lamiera in acciai speciali e leghe :	
		di spessore fino a 30 mm :	
	2900	per trazione	32
	2910	per trazione per prova a caldo	39
	2920	per piega	24
	2930	per resilienza per ogni provetta	20
	2940	di spessore oltre 30 mm : per trazione	38
	2950	per trazione per prova a caldo	47
	2960	per piega	28
	2970	per resilienza per ogni provetta	23
		Preparazione provetta su talloni in acciaio basso, medio-legati ed	
		inox:	
		di spessore fino a 30 mm :	
	2980	per trazione	27
	2990 /	per trazione longitudinale	34
	3000	per trazione per prove a caldo	33
	3010	per piega	18
	3020	per resilienza per ogni provetta	18
	0000	di spessore oltre 30 mm :	20
	3030 3040	per trazione per trazione longitudinale	30 38
	3050	per trazione per prove a caldo	30 40
1	3060	per piega	21
4	3070	per resilienza per ogni provetta	21
	30.0	Preparazione provetta su talloni in acciai speciali e leghe :	۷.
		di spessore fino a 30 mm :	
	3080	per trazione	32
		•	-

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
3090	per trazione longitudinale	36
3100	per trazione per prove a caldo	37
3110	per piega	24
3120	per resilienza per ogni provetta	20
0.20	di spessore oltre 30 mm :	O^{\perp}
3130	per trazione	4, 37
3140	per trazione longitudinale	43
3150	per trazione per prove a caldo	43
3160	per piega	28
3170	per resilienza per ogni provetta	28
	Preparazione provetta su tubi in acciaio basso, medio-legati ed ino	X
	di diametro fino a 219 mm :	
3180	per trazione	22
3190	per trazione per prove a caldo	27
3200	per piega	15
3210	per resilienza per ogni provetta	15
	di diametro oltre 219 mm :	
3220	per trazione	26
3230	per trazione per prove a caldo	33
3240	per piega	18
3250	per resilienza per ogni provetta	18
	Preparazione provetta su tubi in acciai speciali e leghe :	
	di diametro fino a 219 mm :	
3260	per trazione	32
3270	per trazione per prove a caldo	39
3280	per piega	24
3290	per resilienza per ogni provetta	20
	di diametro oltre 219 mm :	
3300	per trazione	38
3310	per trazione per prove a caldo	47
3320	per piega	27
3330	per resilienza per ogni provetta	23
3340	Intaglio su provetta di resilienza già preparata	7
	Prove meccaniche:	
3350		ii
	snervamento, rottura, allungamento e/o strizione	22
3360	determinazione del limite di deformazione permanente a mezz	
	estensimetro elettronico,	29
3370	fornitura diagramma.	15
3380	Trazione a caldo fino a 800 °C con determinazione di snervamento	
	rottura, allungamento e/o strizione	98
3390	determinazione del limite di deformazione permanente a mezz	
0.400	estensimetro elettronico	118
3400	fornitura diagramma.	15
3410	Prova di scorrimento su placcatura comprensiva di preparazione	37
3420	Prova di sicore	22
3430	Prova di piega	15
3440	Schiacciamento compresa preparazione	21
3450	Allargamento compresa preparazione	21
3460	Bordatura compresa preparazione	21 8
3470 3480	Prova di resilienza a temperatura ambiente Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente	15
3490	Prova di flessione	15
J#30	า เบชล นา แอออเบเเอ	10

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
3500	Prova Drop Weight a temperatura ambiente su 7 provini comprensiv di preparazione Trattamenti termici :	i 422
3510	per ogni ora o frazione	54
3520	fornitura di diagramma	30
	Esami metallografici :	41
3530	Preparazione campione per esame macroscopico e tiografico	34
3540	Preparazione campione per esame microscopico	44
3550	Esame macroscopico con interpretazione senza fotografia	26
3560 3570	con fotografia e polori	42
3570 3580	con fotografia a colori per ogni copia in più b.n.	51 14
3590	per ogni copia in più colore	22
3600	Esame microscopico fino a 500x con interpretazione senza foto	36
3610	con fotografia b.n.	52
	con fotografia a colori	
3620	per ogni copia in più b.n.	14
3630	per ogni copia in più colore	22
3640	Esame microscopico oltre 500x con interpretazione senza foto	54
3650	con fotografia b.n.	60
3660	con fotografia a colori	69
3670 3680	per ogni copia in più b.n.	14 22
3690	per ogni copia in più colore Impronta Baumann	42
3700	Determinazione ferrite con metodo micrografico compresa	
0700	preparazione	120
3710	Determinazione ferrite con metodo analisi chimica, oltre costo analisi	
3720	Preparazione campione per microdurezze :	44
3730	per ogni impronta	12
3740	Misura dello spessore di rivestimento con metodo micrografico)
	compresa preparazione campione	120
3750	Determinazione della grossezza del grano UNI 3245	168
3760	Esame con microscopio SEM	216
3770	Analisi chimica : Preparazione campione per acciai e ghise	22
3780	Preparazione campione per lacciar e grise Preparazione campione per leghe di nichel	28
3790	Preparazione campione per leghe di rame e alluminio	25
3800	Preparazione campione per leghe di titanio	30
3810	Preparazione campione per leghe speciali	33
3820	Per ogni elemento	34
3830	Per H/O/N cadauno	120
	Prove di corrosione :	
3840	Prova secondo ASTM A262 pratica B	192
3850	Prova secondo ASTM A262 pratica C	360 96
3860 3870	Prova secondo ASTM A262 pratica D Prova secondo ASTM A262 pratica E 24h	120
3880	Prova secondo ASTM A262 pratica E 48h	192
3890	Prova secondo ASTM A262 pratica E 72h	264
3900	Altre tipologie di prove di corrosione: contributo computato in ragione	
	del tempo preventivato, in base alla tariffa oraria di	93
3910	Prove di stress-corrosion slow-strain rate: contributo computato in	
	ragione del tempo preventivato, in base alla tariffa oraria di	93
	Altre prestazioni :	
3920	Riconoscimento laboratori per prove meccaniche alla presenza dell	
	I.S.P.E.S.L. e rilascio decreto	1300

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
3930	Valutazione documentazione per qualifica costruttori apparecchi a pressione	550
3940	Verifica di valutazione sul territorio nazionale presso il fabbricante per la qualifica come costruttore di apparecchi a pressione, per due tecnici	7
3950	Per la verifica di cui al punto precedente, effettuata per costruttori all'estero, è dovuto un contributo forfetario, per ogni ora di lavoro e/o di viaggio e per ciascuno dei due tecnici impiegati, di	A
3960	Studio su materiali e prodotti soggetti ad avaria contributo orario di	
3970	Ricerche ed indagini su materiali e prodotti contributo orario di	93 93
3980	Analisi termica (TG,DTA) contributo orario di	93
3990	Calorimetria differenziale (DCS) da -196 a +700 °C contributo orario di	93
4000	Prestazioni di laboratorio non previste dalla presente tariffa, ad ora, per operatore	93
	Per le prove effettuate ai sensi della lettera d) del comma tre dell'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2002 n° 303 le tariffe si intendono comprensive del rilascio della certificazione, in unica copia, e della relativa valutazione	
4010	Per le prove non rientranti fra le precedenti è dovuto un contributo per ogni certificato, senza valutazione, pari	15
4020	con valutazione	100
4030	per ogni copia autentica di un certificato	30
4040	per rilascio di relazioni, per ogni pagina	25
4050	Attestazioni di conformità metodologica per misure effettuate da laboratori terzi alla presenza di operatore centrale per i primi 10	
4060	punti di misura per ogni 10 punti successivi o frazione	713 4 11
4000	Accertamenti e controlli su macchine di prova:	711
4070	macchine di prova universale	411
4080	pendoli per resilienze	308
4090	durometri	255
	Prove sugli elementi	
	Ponteggi a tubi e giunti	
4400	Tubi:	00
4100 4110	esame dimensionale su 3 saggi prove di trazione (n.3 prove)	92 183
4120	prove di flessione su 3 spezzoni di cm 200	183
4120	prove di compressione assiale su 4 snellezze:	
4130	25 - 112 - 170 - 240 su 2 spezzoni rispettivamente di cm 40 - 200 - 300 -400 per ogni	92
7	snellezza	
	Giunti ortogonali, girevoli e di tenuta:	
4140	prove di scommento su giunti nuovi e artificialmente invecchiati su 48 spezzoni di cm 50	885
4150	(24 giunti) prove di strappo longitudinali su 3 saggi	183
4160	prove di flessione su 6 spezzoni di cm 100 (3 giunti)	
4170		183
4 170	prove di rigidezza angolare su 2 spezzoni di cm 150 (5 giunti ortogonali) Basette:	370
4180	prove di portata su anello su n. 5 basette	183

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
4190	Bulloni doppi - Martelletti: prova di trazione (3 prove) Spinotti:	183
4200	prova di trazione su n. 3 provette Giunti assiali e pemi:	370
4210	prova di trazione su n. 6 spezzoni di cm 50 con foro (3 giunti)	183
4220 4230	Telai: prova di collasso (n. 5 prove) prova di rigidità trasversale (n. 5 prove) Attacchi assiali dei montanti:	370 370
4240	prova di trazione a rottura (n. 5 prove) Controventature (in pianta e in facciata):	183
4250 4260	prova di trazione (n. 5 prove) prova di carico e di collasso (n. 5 prove) Correnti:	370 370
4270 4280	prova di trazione (n. 5 prove) prova di flessione (n. 5 prove) Tubi saldati:	183 183
4290 4300 4310 4320	esame dimensionale (n. 3 prove) prova di trazione (n. 3 prove) prova di schiacciamento (n. 5 prove) prova di curvatura (n. 5 prove) Basette:	92 370 183 183
4330 4340	prova di portata su anelli (n. 5 prove) carico a collasso su basette regolabili (n. 5 prove)	183 183
	Prestazioni di laboratorio relative alla sicurezza del lavoro	
4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410	Indumenti protettivi: cinture di sicurezza A-B-C (con esclusione accertamenti chimici su cuoio), per ora cinture di sicurezza D elmetto da lavoro normale, per ora elmetto da lavoro dielettrico elmetto da lavoro auto-estinguente, per ora elmetto da lavoro dielettrico auto-estinguente, per ora	93 93 93 93 93 93
4420 4430 4440	Prove su mezzi personali di protezione: a) materiali, per ora b) manufatti o confezioni, per ora c) determinazione del tempo utile di impiego, per ora Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativ alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento d gru, argani e paranchi (D.M. 10 maggio 1988, n 347 Ministro de lavoro):	i
4450 4460	esame della documentazione tecnica prova sul sistema R C (escluse prove di stress climatico e stress ir atmosfera salina)	576 1 2394
4470	Prove di funzionamento dell'accoppiamento dei sistemi R C all'apparecchio di - sollevamento e trasporto,	
4480	più, in aggiunta al trattamento di missione, il contributo orario di	73
4490	Vidimazione compendio del telegramma di accoppiamento a unità d controllo e ricevitori	

cod.	Testo	tariffa
tariffa		arrotond.
	Macchine Agricole o Forestali	
4500	Misurazione del livello di pressione sonora di emissione, per ora	93
4510	Misurazione del livello di potenza sonora, per ora	93
4520	Misurazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio, per ora	93
4530	Misurazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero, per ora	4, 93
4540	Prova di resistenza dei ripari e delle barriere, per ora	93
4550	Prova di lancio di pietre per macchine scavafossi, per ora	93
4560	Prove di lancio di pietre per falciatrici rotative e trinciatrici, per ora	93
4570	Ponti mobili su ruote: contributo computato in ragione del tempo	
	impiegato, in base alla tariffa oraria di	93
4580	Scale portatili: contributo computato in ragione del tempo impiegato	
4500	in base alla tariffa oraria di	93
4590	Puntelli per l'edilizia: contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di	93
4600	Dispositivi di sicurezza per scale verticali: contributo computato in	
	ragione del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di	93
4610	Impalcati metallici in legno multistrato per ponteggi prefabbricati:	
	contributo computato in ragione del tempo impiegato, in base alla	
	tariffa oraria di (con un minimo di due ore)	93
4620	Parapetti provvisori prefabbricati: contributo computato in ragione	
	del tempo impiegato, in base alla tariffa oraria di	93
	Prove di compatibilità elettromagnetica:	
4630	prove di emissione:	73
4640	prove di emissione condotta (sulla singola fase), per ora prove di emissione radiata, per ora	73
4650	prove di emissione di potenza, per ora	73
4660	prove di emissione - flicker (monofase), per ora	73
4670	prove di emissione - armoniche (monofase), per ora	73
4680	prove di onde E.M. (non GSM e non UMTS) con analizzatore d	
	spettro, per ora	73
4690	pove di immunità. prova di scarica elettrostatica, per ora	73
4700	prova di surge, per ora	73
4710	prova di burst, per ora	73
4720	prova immunità a campi magnetici impulsivi, per ora	73
4730	prova immunità a campi magnetici a 50 Hz in un volume 30 cm x 30	
4740	cm x 30 cm, per ora	73
4740	Rilievi, analisi, registrazioni, esami oscillografici di grandezze e	•
7	fenomeni elettrici e grandezze fisiche nei campi elettromagnetici	645
	Accertamento dei requisiti di sicurezza elettrica influenti ai fini dei	
	funzionamento di macchine ed attrezzatura, apparecchi e dispositivi	
4750	di sicurezza: a) apparecchiature semplici	1289
4760	b) elementi singoli	388
4770	c) apparecchiature complesse	2577
	(Le tariffe indicate per campionature si riferiscono all'esame de	
	prototipi di serie o non di serie e comprendono le prove previste	
	dalle disposizioni di legge e norme di buona tecnica cogenti al fine di	İ
	definire l'affidabilità)	

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.	
	Prove non distruttive Misure estensimetriche statiche Apparecchi a pressione: senza fornitura di materiale di consumo per i primi 10 punti, (con un massimo	5	
4780 4790 4800 4810	di 5 punti) per ogni punto di misura dal 10° al 20° punto, per ogni punto di misura per ogni punto di misura oltre il 20° con fomitura di materiale di consumo per i primi 10 punti, (con un	2 2	26 270 216
4820 4830	minimo di 5 punti) per ogni punto di misura dal 10° al 20° punto, per ogni punto di misura per ogni punto di misura oltre il 20° Le tariffe vengono maggiorate di 50000 a punto di misura per posizionamento estensimetri all'interno delle membrature Apparecchiature varie:	3	80 26 270
4840	senza fornitura di materiale di consumo, per ogni punto di misura	2	16
4850	con fornitura di materiale di consumo per ogni punto di misura Misure estensimetriche dinamiche per apparecchi di sollevamento senza fornitura di materiale di consumo:		70
4860 4870	per ogni punto di misura (con un minimo di 4 punti) con fornitura di materiale di consumo, per ogni punto di misura (con	5	43
4880	un minimo di 4 punti)	5	97
	Per ogni copia di certificazione autenticata diritto fisso		75
4890	Ove non espressamente indicato per tutte le operazioni effettuate presso le ditte costruttrici alla presenza di un operatore centrale è dovuto, in aggiunta alla tariffa, il contributo fisso giornaliero di	4	.79
4900	Esame certificazioni ai fini della valutazione di affidabilità		29
4910	Nei casi di prestazioni non contemplate nelle presenti tariffe si applica la tariffa oraria in ragione di	1	21
4920	Per tutte le operazioni di laboratorio effettuate presso le ditte costruttrici o utilizzatrici alla presenza di un operatore centrale è inoltre dovuto un contributo fisso giornaliero di Le tariffe si intendono comprensive del rilascio della relativa certificazione in unico esemplare.		79
,	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		
4930 4940 4950	Presso il richiedente: per ora / docente e/o istruttore Valutazione degli apprendimenti: per ora / docente e/o istruttore Progettazione percorsi didattici: per ora / progettista	1	50 50 50
T	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AD INIZIATIVA DELL'ISTITUTO		
4960 4970	Quota oraria per iscritto		25
4970	la predetta quota è ridotta rispettivamente del 10%, del 20% e del 30 in caso di iscrizioni comulative relative a due, tre e quattro o più partecipanti, proposte da un datore di lavoro per propri dipendenti.		

	cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	4980	Il costo di cui al punto precedente va incrementato dell'eventuale quota di affitto per l'utilizzazione di locali di proprietà di soggetti diversi dall'Istituto nonché di quella relativa ai compensi degli insegnati esterni retribuiti sulla base delle tariffe vigenti nell'istituto	2
		Nei casi di attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale svolte da organismi pubblici e privati con programmi finanziati dalle Regioni, dai Ministeri e dalla Commissione Europea la tariffa in questione sarà determinata con diretto riferimento a quanto previsto nei piani di finanziamento dell'attività didattica	
		Un minimo pari ad un quinto della durata complessiva di ogni corso è impiegato per l'istruzione pratica e/o esercitativa dei partecipanti	
		ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI	
	4990 5000	Per ogni ora / operatore più l'eventuale costo telematico TARIFFE DEI SERVIZI SANITARI	93
	5010	Visita con redazione di giudizio di idoneità a lavoro specifica	43
	5020	Visita periodica successiva di sorveglianza sanitaria	28
	5030 5040	Prima visita di sorveglianza sanitaria Visita con redazione di giudizio sul riadattamento lavorativo dopo riabilitazione e/o cambio di compiti	36 43
	5050	Altre attività sanitarie (comprese quelle previste dalla normativa	
	5060	vigente) tariffa oraria Prova da sforzo al cicloergometro secondo i criteri CECA per la	115
	5070	misura della capacità lavorativa Vaccinazioni	71 15
	5080	Esame ergoftalmologico	43
	5090	Esame audiometrico tonale	43
	5100	Impedenziometria	43
	5110	Esame vestibolare	43
	5120	Stimolazione termica	43
	5130	Idem rotatoria	57
	5140 5150	Idem calorica e rotatoria	71 92
	5160	Elettronistagmografia Registrazione della frequenza cardiaca con valutazione del costo	
	3100	cardiaco relativo	71
	_		
	7	INDAGINI FUNZIONALI DELL' APPARATO RESPIRATORIO	
	5170	Spirometria con determinazione del consumo di ossigeno a riposo	43
	5180	Spirometria con determinazione del consumo di ossigeno in attività	1106
2	5190 5200	Test di bronco reattività (comprese spirometrie) Spirometria con test di scatenamento specifico	65 170
	5210	Spirometria con volume residuo (promemoria CECA)	71
	5220 5230	Spirometria con curva flusso/volume Compliance polmonare statica e dinamica	33 103

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
5240	Verifica di conformità al rispetto dei principi ergonomici richiamat dall'articolo 3, comma 1, lettera f del D. Lgs. 626/94 contributo orario di	
5250	Applicazione di protocolli per la valutazione del rischio biomeccanico contributo orario di	
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2 PUNTO DUE DEL D.P.R. 303/2002	
5000	Esame progetti per la costruzione e la riparazione di apparecchi a pressione (ex tariffa I)	
5260	Per l'esame di progetti non PED relativi alla riparazione o alla costruzione di apparecchi a pressione o di loro elementi o membrature, è dovuto un contributo orario di	
	Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato dal tecnico o dai tecnici dell'Istituto per l'intero esame del progetto, arrotondato per eccesso all' ora con un minimo di due ore.	
	Prove ed indagini varie per la riparazione di apparecchi a pressione (extariffa II)	
	Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo de provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici,	
	esami con liquidi penetranti, indagini con sistemi ad ultrasuoni, ecc. con apparecchiature fornite dall'utente);	
	per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica de procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni d saldatura, indagini non distruttive);	
	per l'omologazione di elettrodi rivestiti di flussi e fili nudi o animati;	
	per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;	
7	per le prove di scoppio ed altre indagini e rilievi sperimentali in sede di costruzione; per le prove idrauliche su prototipi; per le verifiche e prove al banco su accessori di controllo e	
5270	sicurezza, eseguite in sede diversa da luogo d'impianto è dovuto un contributo orario di	93
V	Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso da tecnico dello Istituto presso il laboratorio, l'officina o l'utente, compreso anche quello, eventuale, occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Istituto.	

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
5280	L'esame della documentazione eventualmente connessa comporta un addebito aggiuntivo minimo di due ore.	
	Il relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora.	0
	Nel caso in cui più tecnici dell'Istituto operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero d	
5290	ciascun tecnico. Il contributo di cui alle tariffe codificate con i nn. 5270 e 5280 è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).	
	Per:	
	esami radiografici;	i
	esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquid penetranti eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Istituto, i contributo orario di cui alle tariffe codificate con i nn. 5270 e 5280 viene	I
5300	maggiorato del 50% limitatamente alle prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior numero di ore di lavoro.)
5310	Per le prove di cui sopra, ivi comprese quelle su recipienti per i trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, eseguite, a richiesta all'estero; è dovuto il contributo orario, per il tempo trascorso ir	, 1
5320	attività lavorativa e/o di viaggio, di esame scorrimento viscoso per autorizzazione all'esercizio	93 924
5330	esame preliminare piano controlli tariffazione oraria con minimo d due ore	
5340	Esame da parte dei Consigli Tecnici di quesiti volti ad ottenere autorizzazione in deroga per casi particolari	570
5350	Per il rilascio di copie da originali di certificazioni relative alle prove	
	di cui alla presente tariffa è dovuto un contributo per ciascun foglio con firma autografa.	12
5360	Lo stesso contributo di cui al comma precedente è dovuto per stralo da originali di certificazioni, autenticati dal tecnico collaudatore o da dirigente per copia conforme.	i
-	Per il rilascio di ogni certificato di omologazione previsto dal decreto ministeriale 1° dicembre 1980 avente per oggetto «Disciplina de contenitori a pressione di gas con	
5370	membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive d apparecchiature elettriche» e dal decreto ministeriale 19 marzo 1980 avente per oggetto «Discipline dei recipienti destinati a conteneram birra e la bounda georgeta con immissione di antidide	i) 1
	contenere» birra e/o bevande gassate con immissione di anidride carbonica» è dovuto un contributo	60
5380	Lo stesso contributo è dovuto per il rilascio di qualsiasi altro certificato di omologazione non espressamente previsto dalle presenti tariffe.	

cod.

Testo

tariffa

tariffa arrotond. Verifiche e prove di riparazione e di costruzione di apparecchi a pressione non PED (ex tariffa III) 5390 Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Istituto i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato 1, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguito in giornate diverse. 5400 Per le prove ed indagini varie, eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972, sono dovuti i contributi previsti per i servizi catalogati nell'intervallo da 5280 a 5310. Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti, anche nel caso di effettuazione della sola visita interna. Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi, ecc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali. 5410 L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi già oggetto di esame, per i quali venga esibito, in sede di assemblaggio, l'attestato di pagamento effettuato nella fase di costruzione o di riparazione. 5420 Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un 81 contributo di 5421 Per l'attività di coordinamento, sorveglianza e gestione banca dati effettuata ai sensi del DM 23 settembre 2004 "Modifica del Decreto del 29 febbraio 1988 recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc e adozione dello standard europeo EN 12818 per serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 mc", ai fini dell'autorizzazione all'ulteriore esercizio dei recipienti interrati di GPL con capacità inferiore ai 13 mc, per ogni esemplare campionato è dovuto il contributo forfetario di 125 5422 Per le verifiche necessarie al ricondizionamento dei recipienti di GPL con capacità inferiore ai 13 mc, ai fini di un successivo riutilizzo con modalità di installazione anche diverse dalle iniziali, si applicano i contributi di cui alla colonna 2 dell'allegato 1 Qualora le verifiche vengano completate nella stessa giornata, i contributi sono ridotti del 70%, a partire dal primo apparecchio, se il numero complessivo degli stessi è superiore a dieci.

cod. tariffa Testo tariffa arrotond. Verifica per l'esclusione o l'esonero presso i rivenditori e gli utilizzatori di apparecchi a pressione (ex Tariffa IV) 5430 Per l'esecuzione presso il rivenditore o l'utilizzatore degli accertamenti ai fini dell'esclusione o dell'esonero il contributo è determinato in ragione del tempo impiegato e della tariffazione 93 oraria con contribuzione minima pari a due ore Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie l'esercizio regolamentari, per degli apparecchi e impianti a pressione [1] (ex Tariffa V) Per ciascun apparecchio viene corrisposta la quota stabilita nella 5440 colonna 2 dell'allegato 1. I contributi di cui alla voce precedente sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli: 5450 primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare e valgono per il ciclo completo di verifiche se portate a termine in una stessa giornata lavorativa, l'inosservaza della predetta condizione comporta l'obbligo di ripetere il versamento. 5460 Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un 81 contributo fisso di 5470 Per l'esecuzione, presso il magazzino della ditta produttrice, della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice, delle verifiche di l° impianto, comprensive dell'accertamento della idoneità all'esonero di cui all'art.3 del DM 29.02.1988 dei recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva inferiore ai 13 metri cubi da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 14 maggio 2004. Si applicano i contributi di cui alla colonna 2 dell'allegato 1; 5480 qualora le verifiche prescritte vengano completate nella stessa giornata, i contributi sono ridotti del 50%, a partire dal primo apparecchio, se il numero complessivo degli stessi è superiore a dieci, I contributi sono invece ridotti del 70% a partire dal primo apparecchio, se il numero complessivo degli stessi è superiore a 20. Tale riduzione si applica anche ai recipienti fissi per accumulo di gas quando risultino collegati fra loro senza intercettazioni intermedie e siano dotati di unica valvola di sovrapressione e di unica valvola di scarico veloce in atmosfera Per l'esecuzione del sopraluogo finalizzato all'accertamento dei requisiti necessari al rilascio dell'esonero di cui all'art.3 del DM 29.02.1988 presso il magazzino della ditta produttrice di recipienti di gpl marcati CE con capacità inferiore ai 13 metri cubi, certificati come insiemi da parte del competente Organismo Notificato o di un ispettorato degli utilizzatori con valutazione da parte degli stessi soggetti dell'efficacia degli accessori di sicurezza, è dovuto un contributo forfetario di 20 [1] Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica,

prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali, perché

volute dal regolamento.

	cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
		Visite e prove di recipienti, in unico pezzo o saldati, per il trasporto su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti. (ex Tariffa VII)	
		Per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione) sono dovute :	4
	5490	fino a 5 litri di capacità (piccole bombole e piccoli bidoni) per ogni recipiente	0,57
		oltre 5 litri fino a 150 litri di capacità (bombole e bidoni):	
	5500	bombole: per ogni recipiente	1,71
		bidoni (1):	1,71
	5510	per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente	1,14
	5520	dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente .	0,57
	5530	oltre 150 fino a 1000 litri di capacità (bomboloni e serbatoi) per ogni	
	5540	recipiente	33
	5540	oltre 1000 litri di capacità (grandi bombole e grandi serbatoi) per ogni recipiente	116
		Per prove di scoppio e prove meccaniche sono dovute :	
	5550	per ogni prova di scoppio.	25
	5560 5570	per ogni serie di prove meccaniche II contributo complessivo per lo svolgimento dei servizi catalogati nell'intervallo di codici da 5490 a 5560, non può comunque essere liquidato in misura inferiore a quello determinabile in ragione del tempo impiegato e in nessun caso comportare una tariffazione minima inferiore a due ore	
	5580	Per prove e indagini speciali (prove ultrasoniche, endoscopiche, magnetoscopiche ecc.) è dovuta la contribuzione minima di cui alla tariffa 5570	
	5590	Nel caso in cui il ciclo completo di verifiche venga effettuato in due giornate si applica, per la prima giornata, la contribuzione più bassa tra quella determinata forfetariamente e quella a tempo .	
		Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.	
	OX	Dec Warrange and American to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco	
		Per l'esame del progetto del prototipo sono dovuti i seguenti contributi:	
	5600	per capacità fino a 150 litri	60 81
)	5610 5620	per capacità oltre 150 fino a 1000 litri per capacità oltre 1000 litri	120
		Recipienti trasportabili per acqua gassata, verifica di approvazione o	
	5630	di revisione: per ogni recipiente Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti di capacità	6

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
5640	superiore a 1000 litri è dovuto il contributo di Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione di recipient di capacità fino a 1000 litri è dovuto il contributo:	i 16
5650 5660	per certificati plurimi	1,14
5670	Per il rilascio di ogni copia del libretto relativa ai recipient rincompresi nell'intervallo di codifica 5490 e 5560 è dovuto ur contributo fisso di Per il rilascio di copie o stralci delle certificazioni originali relative alle	81
5680	attività ricomprese fra i codici 5490 a 5560 è dovuto un contributo, per ciascun foglio, di	57
5690	Per il rilascio di certificati singoli a stralcio da un certificato plurimo, i contributo di cui al precedente punto, è ridotto, per ciascur certificato, a	8
	(1) Per «Partita» deve intendersi il numero complessivo dei bidon presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero de tecnici che effettuano le operazioni di collaudo	١
	(5)	
5700	Per interventi collegiali I.S.P.E.S.L MCTC le tariffe sono dovute nella proporzione del 50% a ciascuno dei predetti soggetti.	;
	Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, constatazione di inattività per accertamento di altre disposizioni regolamentari e per controllo prescrizioni di apparecchi ed impianti a pressione. Sopralluoghi a) i
	vuoto, sopralluoghi per esonero di cui al regio decreto 12	2
	maggio 1927, n. 624, art. 4, modificato dal D.P.R. 13 febbraio 1961, n. 341. (ex Tariffa VIII)	1
5710	Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto dall'utente, indipendentemente dalle condizioni d	
5720	bollo originarie dell'apparecchio il contributo orario di In caso di ditta estera è applicato, in alternativa, il contributo previsto nella tariffa II, oltre agli oneri e rimborsi previsti nelle condizion	93
5730	generali. Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti di controllo della situazione apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti di controllo della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione della situazione dell)
T	comunque detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto i contributo orario di Tale contributo, con un minimo di due ore, è dovuto per ogn sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 2 D.M. 29 febbraio 1988	93
•	Top. S. S. S. S. On C. Carlot and C. L. D. Mil. 20 10001010 1000	

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	Riparazione e interventi su apparecchi a pressione facent parte di impianti nucleari e riparazione di apparecchi a pressione, contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D Lgs. 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto. (ex Tariffa IX)	
5740	Per l'esame di progetti e relativi documenti e specifiche, riguardant apparecchi o membrature a pressione è dovuto un contributo orario di Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente implegato dal tecnico o dai tecnici dell'Istituto per l'esame delle documentazioni, di cui al comma precedente, arrotondato per eccesso all'ora.	160 160
5750	Per ogni altra verifica od operazione effettuata, per uno dei titol contemplati nelle tariffe codificate nell'intervallo da 5270 a 5310 nelle tariffe codificate con i nn. 5450 e 5460, presso un impianto (nucleare o contenenti le sostanze di cui all'allegati uno del D. Lgs 334/99, installati negli stabilimenti ed impianti di cui all'art. 3, punto 1, lettere a) ed b), del predetto decreto), è dovuto un contributo orario di	160
	Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso da tecnico dello Istituto presso l'impianto, compreso anche quello eventuale, occorrente al montaggio di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Istituto, nonché da quello impiegato in ufficio per l'esame della documentazione e per la stesura della relazione. I relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso, all'ora.	; ;
5760	Nel caso in cui più tecnici dell'Istituto operino contemporaneamente l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale giornaliero di ciascun tecnico. Il contributo distinto con il codice 5750 è maggiorato del 25% per prestazioni fornite in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6))
5770 5780	Ascensori e montacarichi (ex Tariffa X) Rilascio duplicato libretto di omologazione Rilascio duplicato targa di immatricolazione	81 41
, Q-	Apparecchi di sollevamento materiali, scale aeree, ponti sviluppabili, sospesi, idroestrattori (ex tariffa XI) Esame di documentazioni tecniche relative ad apparecchi d sollevamento materiali effettuato sulla base della normativa previgente al recepimento della disciplina comunitaria	
5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850	singoli: Argani e paranchi. Gru a struttura limitata Gru a ponte Gru a cavalletto Gru Derrik Autogrù (fino a 50 t) (oltre 50 t)	60 120 320 400 640 640 750

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
5860	Attrezzature accessorie di autogrù: prolunghe meccaniche articolate o telescopiche	240
5870	Gru su autocarro Attrezzature accessorie di gru su autocarro:	520
5880	prolunghe meccaniche ed articolate	240
5890 5900	Gru a torre Gru a portale girevoli e categorie diverse	640 640
5910	Idroestrattori	240
5920	Per l'eventuale esame di documentazioni di completamento a seguito di esito negativo è dovuto un contributo pari al 50% dell'importo fissato per il servizio	l 1
5930	Copia di compendio conforme all'originale di apparecchio di serie	200
5940	Prima verifica Scale aeree ad inclinazione variabile e girevole	280
5950	Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale oleodinamico e)
5960	motorizzato Ponti sospesi tipo leggero (2 argani 1 per lato)	320 240
5970	Ponti sospesi tipo pesante (4 argani 2 per lato)	320
5980	Argani per ponti sospesi a manovra manuale	160
5990	Idroestrattori	320
6000	Idroestrattori per ogni paniere di riserva Controlli strumentali speciali a ultrasuoni, campi magnetici,	120
	accertamenti radiografici,	
6010	liquidi penetranti, ecc. Per ogni ora di prestazione di un tecnico è	
6020	dovuto il contributo orario di Gru a struttura limitata	93 240
0020	oltre 2000 kg tariffa della categoria superiore più immediatamente	
6030	assimilabile	320
6040	Gru a ponte Gru a portale braccio fisso o girevole:	320
6050	Gru a cavalletto	400
6060	Gru a torre	400
6070	Gru Derrik	480
6080	Gru montata su autocarro,	320
6090	Autogrù e simili fino a 50 t	400
6100 6110	Autogrù e simili oltre 50 t	640
0110	Gru categorie non comprese nelle precedenti	480
6120	Argani e paranchi	160
6130	Controlli strumentali speciali su idroestrattori a ultrasuoni, camp	
4	magnetici, accertamenti radiografici, liquidi penetranti, ecc, contributo orario per operatore in ragione di	, 93
7	7	
6140	Rilascio duplicato certificato di omologazione	200
6150	Rilascio duplicato targa di immatricolazione	50
V		
6160	Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa dell'utente,	,
	da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con lettera	
	raccomandata, si applica la tariffazione a tempo, con un massimo	
	non superiore alla quota prevista per l'intervento, in ragione di	93

	cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
		Attività di rilascio documenti previsti da disposizioni legislative o regolamentari - Rilascio riconoscimento di idoneità (D.P.R. n. 495 del 1992 e D.M. n. 628 del 1996)	
	6170	Ponti sollevatori veicoli di serie con portata fino a 7,5 t	2500
	6180	Ponti sollevatori veicoli di serie con portata oltre 7,5 t	3000
	6190	Ponti sollevatori veicoli singoli con portata fino a 7,5 t	350
	6200	Ponti sollevatori veicoli singoli con portata oltre 7,5 t	400
	0040	Verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex Tariffa XII)	400
	6210 6220	parafulmine ad asta per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmini	100
		2) Parafulmini a gabbia:	50
	6230	per superfici protette fino a 100 metri quadri	100
	6240	per superfici protette da 101 a 350 metri quadri	200
	6250 6260	per superfici protette oltre 350 metri quadri	300
	0200	3) Strutture metalliche in genere ed assimilate se abbinata a verifica di impianto di terra	50
	6270	4) Strutture metalliche in genere ed assimilate non binata a verifica	
	6280	di impianto di terra Misurazione delle tensioni di passo e contatto TPC tariffazzione oraria per ogni tecnico incaricato, con addebito minimo pari a due ore Per ogni intervento che non si è potuto eseguire, a causa dell'utente, da addebitare solo in caso	186
	6290	di preavviso di intervento con lettera raccomandata, si applica la tariffazione oraria con addebito minimo pari a due ore	186
	6300	Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni tecniche	200
		Verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII)	
2	6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6400 6410 6420 6430 6440	(Classi di potenza installata (KW): da 3 a 10 k W da 11 a 15 Kw da 16 a 25 Kw da 26 a 50 KW da 51 a 100 KW da 101 a 150 KW da 151 a 200 KW da 201 a 250 KW da 251 a 400 KW da 401 a 650 KW da 401 a 650 KW da 801 a 1000 KW da 801 a 1000 KW	150 200 250 300 500 600 700 850 1200 1350 1500 1700 2000

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
6450	Per ogni dichiarazione di conformità, presentata all'IspesI ai sens del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 462/2001, è dovuto un contributo forfetario, da versare mediante bollettino di C/C, pari a	
	Il predetto contributo, é finalizzato alla formazione e alla gestione dell'anagrafe delle dichiarazioni di conformità in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controlla a campione.	1
	Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo e regolazione di apparecchi a pressione (ex tariffa XV)	
6460 6470	esame documentazione tariffazione oraria con minimo di un'ora relazione finale di collaudo tariffazione oraria con minimo di un'ora	93 93
	Prove sperimentali di omologazione per tipo di dispositivo VS Valvole di sicurezza per generatori ad acqua calda e surriscaldata (D.M. 1-12-1975):)
6480 6490	per modello di valvola con unico orifizio e DN per modelli e/o serie di valvole con numero di orifizi < o = a 3 e DN < o = a 6	616 < 924
6500	per modelli e/o serie di valvole con numero di orifizi > di 6	1539
6510	Prove di conferma quinquennale per la convalida dell'omologazione 40% delle tariffe distinte con i codici: 6480, 6490 e 6500	,
	Per serie si intende la stessa configurazione geometrica con dimensioni diverse.	ו
	D T V Dispositivi per la verifica delle valvole di sicurezza in esercizio	
6520	Per ogni prototipo	616
6530	G R Gruppi riduttori della pressione per recipienti contenenti birra e/o bevande collegate a bombole di CO2 Per ogni prototipo	616
	V I C Valvole di intercettazione del combustibile per impianti ad	i
6540	acqua calda e surriscaldata Per ogni modello di valvola, orifizio e DN	559
6550	Per ogni serie di valvole comprendente < o = 6 modelli con orifizi e DN diversi (prove su n.2 valvole)	1112
6560	Per ogni serie di valvole comprendente > 6 modelli con orifizi e DN diversi (prove su n. 3 valvole)	N 1665
6570	Per serie molto estese, per ogni modello in più provato	559
•	NOTA: Per serie di valvole di intercettazione del combustibile sintende il gruppo di valvole di dimensioni e forme diverse progettate con criteri omogenei e soluzioni costruttive simili e identiche caratteristiche di funzionamento.	e

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
tarilla		arrotoriu.
	V S T Valvole di scarico termico	
6580	Per ogni prototipo S T S Scarico termico di sicurezza	741
6590	Per ogni prototipo	616
	D A C Dispositivo arresto aria comburente	
6600	Per ogni prototipo	616
		\
	I T S Dispositivo di sicurezza termica atto ad intercettare il fluido	
6610	primario negli scambiatori di calore Per ogni prototipo	1232
0010	To again prototipe	.202
	D S T Dispositivo di sicurezza termica per liquidi surriscaldati divers	i
	dall'acqua con organo finale di controllo costituito da una valvola d	
	intercettazione	1017
6620	Per ogni prototipo	1847
	T S Interruttori termici automatici di regolazione e di blocco	
6630	Per ogni prototipo di:	496
6640	interruttore termico automatico di regolazione interruttore termico automatico di blocco	559
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	B T S Bitermostati (interruttori termici automatici di regolazione e d	i
	blocco indipendenti tra loro)	
6650	Per ogni prototipo P S Pressostati di blocco a riarmo manuale	986
6660	Per ogni prototipo	496
	T M Indicatori di temperatura	
6670	Per ogni prototipo	496
6680	I D / M Indicatori di pressione Idrometro: per ogni prototipo	371
6690	Manometro: per ogni prototipo	371
	T I D Indicatori di temperatura a pressione	
6510	Termoidrometro Prove di conferma quinquennale per la convalida dell'omologazione	
0310	40% delle corrispondenti tariffe ricomprese nell'intervallo delimitato	
	dai codici 6530 e 6690	
	B P D Banco di prova per lo scoppio dei dischi a frattura prestabilita:	
6700	Per ogni banco di prova	308
6710	Prove di scoppio su modelli e/o serie di modelli di dischi a frattura	1
7	prestabilita a temperatura ordinaria o a caldo è dovuto un contributo	
X	orario di	93
0700	December 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 a	_
6720	Per ogni prototipo e/o serie di modelli dello stesso prototipo è dovuto un contributo orario di	93
	an continuate orane at	33
,	NOTA: Il contributo contrassegnato con i nn. 6480,6490 e 6500 e	
	dovuto una sola volta nel caso che le prove sperimentali de dispositivo dovessero ripetersi a seguito di esito negativo.	I

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
6730	Per la taratura dei dispositivi presso il costruttore o utente è dovuto un contributo orario di Le tariffe di cui sopra sono comprensive della certificazione di omologazione.	93
6740	Per il rilascio del duplicato del certificato di omologazione è dovuto un contributo di	93
	DIRETTIVA ATEX (94/9/CE) - DPR n.126 del 23 marzo 1998 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' di cui all'art.6 del DPR 126/98	
7650	Esame CE del tipo (Allegato III)	
7660	Esame documentazione: contributo di Più per ogni ora di servizio olre la quarta	370 93
7670	Verifica su prodotto (Allegato V)	
	Addebito in base alla categoria del prodotto come previsto dall'All.4	
7680	Conformità al tipo (Allegato VI) Contributo per operatore	370
7690	Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	93
7700	Verifica di unico prodotto (Allegato IX) Esame documentazione: contributo di	370
7710 7720	Più per ogni ora di servizio oltre la quarta Più addebito in base alla categoria del prodotto come previsto dall'All.4	93
7730	Deposito del fascicolo tecnico in base all'art. 6.1.c Più per ogni anno di archiviazione	186 93
7740	Prove e controlli effettuate presso il laboratorio del Fabbricante eseguite con addebito orario di	93
	Valutazione Sistemi di Qualità Esame documentazione SdQ (Allegato IV e VII)	
7750 7760	Esame documentazione: contributo di Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93
7770	Verifica di valutazione presso il fabbricante	370
7770 7780	Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	93
7790 7800	Verifica periodica di sorveglianza e verifica senza preavviso Più per ogni ora di servizio oltre la quarta	370 93

Allegato 1

SCAGLIONI (in litri bar)

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS

(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) **)

cod. tarif	fa	costr./	1° n.imp.str.
		e'	e
6750	fino a 1.000	29,00	84,00
6760	oltre 1.000 fino a 8.000	37,00	108,00
6770	oltre 8000 fino a 27000	84,00	136,00
6780	oltre 27.000 fino a 125.000	136,00	204,00
6790	oltre 125.000 fino a 343.000	231,00	334,00
6800	oltre 343.000 fino a 729.000	394,00	557,00
6810	oltre 729.000 fino a 1.331.000	648,00	906,00
6820	oltre 1.331.000 fino a 2.197.000	1001,00	1374,00
6830	oltre 2.197.000 fino a 3.375.000	1489,00	2024,00
6840	oltre 3.375.000 fino a 4.913.000	2120,00	2882,00
6850	oltre 4.913.000 fino a 5.832.000	2497,00	3390,00
6860	oltre 5.832.000	2922,00	3958,00

** Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa inBAR).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di bollo e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

I recipienti di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del D.M. 1 dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore o di gas.

GENERATORI DI VAPORI (fissi,semifissi,locomobili e macchine da caffè) * SCAGLIONI

SUPERFICIE RISCALDATA FINO A 300 MQ:

6870	fino a/1 mq e macchina da caffè	50,00	95,00
6880	oltre 1 fino a 14 mq	111,00	194,00
6890	oltre 14 fino a 51 mq	265,00	254,00
6900	oltre 51 fino a 113 mq	318,00	303,00
6910	oltre 113 fino a 197 mq	371,00	352,00
6920	oltre 197 fino a 300 mq	435,00	405,00
\\	oltre 300 fino a 400 mq (solo per gli		
6930	impianti di riscaldamento)		450
	oltre 400 mq (solo per gli impianti di		
6940	riscaldamento)		550
1			

SUPERFICIE RISCALDATA MAGGIORE DI 300 MQ:

6950	fino a 12 t/h	435,	,00 405,00
6960	oltre 12 fino a 22 t/h	511,	,00 477,00
6970	oltre 22 fino a 37 t/h	613,	,00 563,00
6980	oltre 37 fino a 60 t/h	753,	,00 692,00
6990	oltre 60 fino a 90 t/h	930,	847,00
7000	oltre 90 fino a 132 t/h	1167.	,00 1058,00
7010	oltre 132 fino a 186 t/h	1470,	,00 1326,00
7020	oltre 186 fino a 255 t/h	1851,	,00 1663,00
7030	oltre 255 fino a 342 t/h	2323,	,00 2085,00
7040	oltre 342 fino a 448 t/h	2901,	,00 2595,00
7050	oltre 348 fino a 579 t/h	3607,	,00 3225,00
7060	oltre 579 fino a 735 t/h	4448,	,00 3969,00
7070	oltre 735 fino a 921 t/h	5453,	,00 4856,00
7080	oltre 921 fino a 1.141 t/h	6623,	,00 5902,00
7090	oltre 1.141 fino a 1.397 t/h	8005,	,00 7137,00
7100	oltre 1.397 t/h	9598,	,00 8534,00

^{*} Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in mq) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in Kw, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore

Per i forni facente parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in Kw è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 Kw per ogni T/H di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 Kw

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo I, titolo II, del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa Kw è fatto riferimento:

alla potenzialità globale dei focolai dei generatori facenti parte dell'impianto ad una equivalenza di 11,63 Kw per ogni mq di superficie riscaldata:

Allegato 2

SCAGLIONI (in litri bar)

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS

(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) **)

cod	4,
tariffa	€
7110 fino a 1.000	36,00
7120 oltre 1.000 fino a 8.000	46,00
7130 oltre 8000 fino a 27000	105,00
7140 oltre 27.000 fino a 125.000	170,00
7150 oltre 125.000 fino a 343.000	289,00
7160 oltre 343.000 fino a 729.000	492,00
7170 oltre 729.000 fino a 1.331.000	810,00
7180 oltre 1.331.000 fino a 2.197.000	1252,00
7190 oltre 2.197.000 fino a 3.375.000	1861,00
7200 oltre 3.375.000 fino a 4.913.000	2650,00
7210 oltre 4.913.000 fino a 5.832.000	3121,00
7220 oltre 5.832.000	3652,00
	,' \/

** Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri per atmosfere - abbreviazioni: l.at ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa inBAR).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di bollo e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

I recipienti di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del D.M. 1 dicembre 1975) sono assimilati ai recipienti a pressione di vapore o di gas.

GENERATORI DI VAPORI (fissi,semifissi,locomobili e macchine da caffè) * SCAGLIONI

SUPERFICIE RISCALDATA FINO A 300 MQ:

7230 fino a 1 mq e macchina da caffè	62,00
7240 oltre 1 fino a 14 mq	138,00
7250 øltre 14 fino a 51 mq	331,00
7260 oltre 51 fino a 113 mq	398,00
7270 oltre 113 fino a 197 mq	464,00
7280 oltre 197 fino a 300 mq	544,00

11998,00

cod

7440 oltre 1.397 t/h

7310 oltre 22 fino a 37 t/h 7320 oltre 37 fino a 60 t/h 941.00 7330 oltre 60 fino a 90 t/h 1162,00 7340 oltre 90 fino a 132 t/h 1459,00 7350 oltre 132 fino a 186 t/h 1837,00 7360 oltre 186 fino a 255 t/h 2313,00 7370 oltre 255 fino a 342 t/h 2904,00 7380 oltre 342 fino a 448 t/h 3626,00 7390 oltre 348 fino a 579 t/h 4508,00 7400 oltre 579 fino a 735 t/h 5560,00 7410 oltre 735 fino a 921 t/h 6816,00 7420 oltre 921 fino a 1.141 t/h 8279,00 7430 oltre 1.141 fino a 1.397 t/h 10006,00

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutaté per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in mq) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in Kw, 697,8 Kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Per i forni facente parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in Kw è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 Kw per ogni T/H di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 Kw

^{*} Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio-decreto 12 maggio 1927, n. 824.

		7
cod tariffa	Attezzature a pressione trasportabili	
	Fino a 5 litri di capacità per ogni bombola (saldata o in un sol pezzo)	0,6
7460	Oltre 5 litri fino a 150 litri di capacità: Bombole in un sol pezzo, - per i primi 200 recipienti, per ogni recipiente	1,7
7470		1,1
	Bombole saldate	
7480 7490		1,1 0,6
7500	Oltre 150 fino a 1000 litri di capacità (bomboloni e serbatoi), per ogni recipiente	31
7510	Oltre 1000 litri di capacità (grandi bombole e grandi serbatoi) per ogni recip.	111
7520	Per prove di scoppio e prove meccaniche sono dovute:	24
7520 7530	. •	24 47
7540	Il contributo complessivo per lo svolgimento dei servizi, catalogati entro l'intervallo di codici da 7450 a 7530, non può comunque essere liquidato in misura inferiore a quello determinabile in ragione del tempo impiegato e in nessun caso comportare una tariffazione inferiore alla minima, pari a due ore	
7550	Per prove e indagini speciali (prove ultrasoniche, endoscopiche, magnetoscopiche ecc.) è dovuta la contribuzione più bassa tra quella determinata forfetariamente e quella a tempo.	
7560	Nel caso in cui il ciclo completo di verifiche venga effettuato in due giornate si applica, per la prima giornata, la contribuzione più bassa tra quella determinata forfetariamente e quella a tempo . Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.	
7570	Recipienti trasportabili per acqua gassata, verifica di approvazione o di revisione:	
7580	per ogni recipiente	6
	Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione di recipienti di capacità fino a 1000 litri è dovuto il contributo:	
7590 7600	- per certificato singolo - per certificati plurimi	1,1 6
7610 7620	· ·	1,1 6
7000	Per il rilascio di copie o stralci delle certificazioni originali	<i>E E</i>
7630 7640	è dovuto un contributo, per ciascun foglio, di Per il rilascio di certificati singoli a stralcio da un certificato plurimo, il contributo è ridotto, per ciascun certificato, a	55 8
) (1) [Partital dava intendersi il numera complessiva dei bideni presentati	-

(1) Per "Partita" deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo

Allegato 4

DIRET	TIVA ATEX (94/9	/CE)	- DPR n.126 del 2	3 marzo	
	•	,	VALUTAZIONE		
CONF	ORMITA' di cui a	ll'art.	6 del DPR 126/98		5

codice tariffa

đ			
Gr	ruppo II		
7810 Pr	odotto in categoria 3		465
7820 Pr	odotto in categoria 2		651
7830 Pr	odotto in categoria 1		930
		4	
Gr	ruppo l	4	
7840 Pr	odotto in categoria M2		651
7850 Pr	odotto in categoria M1	\mathcal{I}	930

05A06987

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G503106/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
					<u> </u>	
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Viå Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	сомо	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

сар	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 🚳 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite 800-864035 - Fax 06-85084117 Ufficio inserzioni ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 Numero verde 800-864035



CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI AB	BON.	AMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	annuale - semestrale	€	400,00 220,00		
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale - semestrale	€	285,00 155,00		
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00		
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00		
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00		
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00		
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale - semestrale	€	780,00 412,00		
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:					
	(di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale - semestrale	€	652,00 342,00		
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.						
	BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	88,00		
	CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	56,00		
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)					
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni) ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00					
I.V.A. 4%	a carico dell'Editore					
	GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)					
Abbonan Prezzo d	nento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) nento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) i vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00		€	320,00 185,00		
I.V.A. 20°	% inclusa RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI					
			_	400.00		
	Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		€	190,00 180,00		
IVA 4%	a carico dell'Editore					

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

rariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



I.V.A. 4% a carico dell'Editore